

ЦЕНОВНИК**Leica DISTO ласерски должиномери**

01.2019г.

На сите модели на DISTO 5% ПРОМОТИВЕН попуст по повод 10 години Гео ВИЛД МАК



Art.No.843418

ЦЕНА
99 еур*

Leica DISTO™ D1-1 - ласерски должиномер со вградена Bluetooth® Smart технологија.
 Со неговите прецизни мерења корисникот добиените мерења може да ги пренесе во апликацијата Leica DISTO™ sketch app на smartphone или tablet.

Технички спецификации	
Точност на мерењата	± 2 mm
Ранг	0,2 – 40 m
Мерни единици	m, ft, in
X-Rang Power Technology	•
Display illumination	•
Free Disto Sketch App	•
Data interface*	Bluetooth® Smart
Мерења со еден сет батерии	до 10000 мерења, 20 часа
Батерии	type AAA, 2 × 1,5 V
Стандард за отпорност	IP54
Димензии	115 × 43.5 × 23.5 mm
Тежина со батерии	87g
Функции	
Мерење должини	•
Површина	•
Континуирано мерење	•
Bluetooth® Smart	•



Art.No.808088

ЦЕНА
159 еур*

Leica DISTO™ D110 - ласерски должиномер со вградена Bluetooth® Smart технологија.
 Со неговите прецизни мерења корисникот добиените мерења може да ги пренесе во апликацијата Leica DISTO™ sketch app на smartphone или tablet.

Технички спецификации	
Точност на мерењата	± 1,5 mm
Ранг	0,2 – 60 m
Мерни единици	m, ft, in
Power Range Technology™	•
Осветлување на екранот	•
Free App	•
Data interface*	Bluetooth® Smart
Мерења со еден сет батерии	до 5000**
Батерии	type AAA, 2 × 1,5 V
Стандард за отпорност	IP54
Димензии	120 × 37 × 23 mm
Тежина со батерии	92 g
Функции	
Мерење должини	•
Површина	•
Континуирано мерење	•
Bluetooth® Smart	•

*Во цените не е вклучено 18% ДДВ.

**Продажните цени се пресметуваат во денари според продажниот курс на Комерцијална Банка.

***Цените подлежат на промена без претходна најава.

Authorized Leica Geosystems distributor

- when it has to be right

Leica
 Geosystems



Art.No.837031
ЦЕНА
170 еур*

Leica DISTO™ D2 - ласерски должиномер со вградена Bluetooth® Smart технологија.
 Компактен модел со многу функции и лесен за користење. Прецизно мерење должини, површина, волумен.

Технички спецификации	
Точност на мерењата	± 1.5 mm
Ранг	0,05 - 100 m
Мерни единици	m, ft, in
X-Range Power Technology™	•
Осветлување на екранот	•
Free App	iOS, Android
Data interface*	Bluetooth® Smart
Стандард за отпорност	IP54 – dust and splash water protected
Мерења со еден сет батерии	до 10000 мерења, до 20 работни саати
Батерии	type AAA 2 × 1,5 V
Стандард за отпорност	IP54
Димензии	116 × 44 × 26 mm
Тежина со батерии	100 g
Функции	
Мерење должини	•
Собирање	•
Одземање	•
Мерење површини	•
Меморија	10 резултати
Мултифункционален завршеток	Автоматско препознавање



Art.No.790656
ЦЕНА
270 еур*

Leica DISTO™ X310 - единствениот ласерски должиномер отпорен на надворешни теренски услови, прашина, кал, вода со стандард на заштита IP65.

Издржлив на удар и пад и од 2метри висина. Има интегриран 360° сензор за наклон и секако, прецизно мерење на должини.

Технички спецификации	
Точност на мерење	± 1 mm
Ранг на мерење	до 80 m
Мерни единици	m, ft, in
Power Range Technology™	•
Должина во m	10, 50, 100 m
Ø ласерски зрак во mm	6, 30, 60 mm
Стандард за отпорност	IP 65
Мерења со еден сет батерии	до 5000
Батерии	type AAA 2 × 1,5 V
Димензии	122 × 55 × 31 mm
Тежина со батерии	155 g
Функции	
Min / Max функција	•
Континуирано мерење	•
Функција обележување	•
Собирање / Одземање	•
Површина / волумен	•
Painter функција	•
Питагора	3 точки, делумна висина
Smart Horizontal Mode™	•
Меморија	20 последни вредности
Осветлување на екранот	•

*Во цените не е вклучено 18% ДДВ.

**Продажните цени се пресметуваат во денари според продажниот курс на Комерцијална Банка.

***Цените подлежат на промена без претходна најава.



Art.No.822822

ЦЕНА
390 еур*

ПОСЛЕДЕН УРЕД

Leica DISTO D410
не се поризведува
повеќе

Leica DISTO™ D410 за лесни и без напор надворешни мерења на должини.

Со дигиталниот Pointfinder можете да измерите должини на точки дури и кога не го гледате ласерот. Точното таргетирање на целната точка овозможува доверливи и точни резултати, посебно кај долги растојанија и при сончева светлина. Со високиот стандард на отпорност од надворешни теренски влијанија IP 65, секогаш дава доверливи резултати.

Технички спецификации

Точност на мерењата	± 1 mm
Ранг	до 150 m
Мерни единици	m, ft, in
X-Range Power Technology	•
Должина во m	10, 50, 100 m
Ø ласерски зрак во mm	6, 30, 60 mm
Дигитален дурбин со 4x zoom	•
Меморија	30 мерења
Мерења со еден сет батерии	До 5000
Мултифункционален завршеток	Автоматско препознавање
Батерии	type AA 2 × 1,5 V
Навој за статив	•
Стандард за отпорност	IP 65
Димензии	143 × 58 × 29 mm
Тежина со батерии	198 g

Функции

Min / Max функција	•
Површина / волумен	•
Painter функција	•
Питагорина функција	•
Smart Horizontal Mode™	•
Функција за обележување	a/b
Собирање / Одземање	•

*Во цените не е вклучено 18% ДДВ.

**Продажните цени се пресметуваат во денари според продажниот курс на Комерцијална Банка.

***Цените подлежат на промена без претходна најава.

Authorized Leica Geosystems distributor

- when it has to be right

Leica
 Geosystems



Art.No.792290
ЦЕНА
549 еур*

Leica DISTO™ D510 - Одлична комбинација на ласерски должиномер со дигитален Pointfinder и 360° сензор за наклон.

Овозможува мерења кои не се можни со конвенционален должиномер. Во комбинација со Bluetooth® Smart и бесплатните апликации за smart телефон или таблет Вие сте спремни за иднината.

Технички спецификации	
Точност на мерењата	± 1 mm
Ранг	до 200 m
Мерни единици	m, ft, in, yd
Power Range Technology™	•
Должина во m	10, 50, 100 m
∅ на ласерски зрак во mm	6, 30, 60 mm
Мерен ранг на сензор за наклон	360°
Дигитален дурбин со 4x zoom	•
Меморија	30 мерења
Free App	•
Data interface*	Bluetooth® Smart
Мерења со еден сет батерии	до 5000**
Мултифункционален завршеток	Автоматско препознавање
Батерии	type AA 2 × 1,5 V
Навој за статив	•
Стандард за отпорност	IP 65
Димензии	143 × 58 × 29 mm
Тежина со батерии	198 g
Функции	
Мерење должини	•
Min / Max функции	•
Површина / волумен	•
Тријаголник / англи во собата	•
Painter функција	•
Функција трапез	•
Питагорина функција	2 и 3 точки
Мерење нагиб	•
Smart Horizontal Mode™	•
Мерење коси објекти	•
Следење на висина	•
Мерење профил	•
Функција обележување	a/b
Собирање / одземање	•

*Во цените не е вклучено 18% ДДВ.

**Продажните цени се пресметуваат во денари според продажниот курс на Комерцијална Банка.

***Цените подлежат на промена без претходна најава.



Art.No. 792297
ЦЕНА
779 еур*

Leica DISTO™ D810 touch - Првиот должиномер во светот со екран на допир кој овозможува брзо и интуитивно користење.

Друга негова револуционерна особина е можноста за мерења со слика. Интегрираната камера има можност за фотографирање и понатамошно нивно користење преку USB интерфејс на компјутер. Неговата функционалност е совршено комплетирана со апликацијата "Leica DISTO™ sketch"

Технички спецификации	
Точност на мерењата	± 1 mm
Ранг	до 200 m
Мерни единици	m, ft, in
Power Range Technology™	•
Должина во m	10, 5, 100 m
Ø ласерски зрак во mm	6, 30, 60 mm
Мерен ранг на сензор за наклон	360°
Дигитален дурбин со 4x zoom	•
Камера за преглед	•
Формат на фотографии	.jpg
Меморија	30 мерења
Бесплатен софтвер за Windows	•
Free App	iOS / Android
Data interface*	Bluetooth® Smart
Мерења со еден сет батерии	до 4000**
Мултифункционално завршување	Автоматско препознавање
Батерии	Li-ion rechargeable
Навој за статив	•
Стандард за отпорност	IP 54
Димензии	164x61x31 mm
Тежина со батерии	238 g
Функции	
Мерење должини	•
Min / Max функции	•
Одземање / Собирање	•
Површина / волумен	•
Функција трапез	•
Питагорина функција	2 и 3 точки
Мерење нагиб	•
Smart Horizontal Mode	•
Мерење коси објекти	•
Следење на висина	•
Мерење профил	•
Функција обележување	a/b
Слики/слика на екранот "screenshots"	•
Галерија на слики со USB префрлување	•
Мерење со слики	•
Компас	•
Калкулатор	•

*Во цените не е вклучено 18% ДДВ.

**Продажните цени се пресметуваат во денари според продажниот курс на Комерцијална Банка.

***Цените подлежат на промена без претходна најава.



Art.No.805080
ЦЕНА
1399 еур*

The Leica DISTO S910 - Прв ласерски должиномер кој регистрира повеќе точни мерки во три димензии од една локација, значително подобрувајќи ја ефикасноста на вообичаеното мерење.

Технички спецификации	
Точност на мерењата	± 1 mm
Ранг	0.05 до 300 m
X-Range Technology	•
Мерни единици	M, Ft, in
Должина во m	10, 50, 100 m
Ø ласерски зрак во mm	6, 30, 60 mm
Опсег на мерења со Smart база	
Хоризонтално	360°
Вертикално	-40° до 80°
Должина во m	2, 5, 10 m
Типична точност P2P функција	2, 5, 10 mm
Типична точност на мерење на наклон	± 5°
Дигитален дурбин со 4xzoom	•
Камера за преглед	•
Формат на фотографии	.jpg / .dxf
Меморија за CAD фајлови	20 фајлови, секој со 30 точки
Бесплатен софтвер за Windows	•
Бесплатна апликација	iOS / Android
Data interface*	Bluetooth® Smart / WLAN
Мерења со еден сет батерии	до 4000**
Батерии	Li-ion rechargeable
Време на полнење на батериите	4 часа
Стандард за отпорност	IP 54
Димензии	164x61x32 mm
Тежина со батерии	290 g
Функции	
Мерење должини	•
Min / Max функции	•
Одземање / Собирање	•
Површина / волумен	•
Painter функција	•
Мерење нагиб	•
Smart Horizontal Mode	•
Мерење коси објекти	•
Следење на висина	•
Мерење на профил	•
Дигитален дурбин со 4xzoom	•
Камера	•
Мерење со слики	•
Екран осетлив на допир	•
Компас	•
Point-to-Point мерења	•
Паметно мерење на агли	•
Паметно мерење на простор	•
OXF снимање податоци	•
WLAN пренос на податоци	•
Bluetooth® Smart	•

*Во цените не е вклучено 18% ДДВ.

**Продажните цени се пресметуваат во денари според продажниот курс на Комерцијална Банка.

***Цените подлежат на промена без претходна најава.



Art.No.850833

ЦЕНА
269 еур*

The Leica DISTO X3 - Предвидено за работа во тешки услови

Технички спецификации

Точност на мерењата	± 1 mm
Ранг	0.05 до 150 m
X-Range Technology	•

Повеќе информации погледнете на следниот линк:

<https://lasers.leica-geosystems.com/disto/x3>



Art.No.850833

ЦЕНА
369 еур*

The Leica DISTO X4 - Предвидено за работа на отворено

Технички спецификации

Точност на мерењата	± 1 mm
Ранг	0.05 до 150 m
X-Range Technology	•

Повеќе информации погледнете на следниот линк:

<https://lasers.leica-geosystems.com/disto/x4>

*Во цените не е вклучено 18% ДДВ.

**Продажните цени се пресметуваат во денари според продажниот курс на Комерцијална Банка.

***Цените подлежат на промена без претходна најава.

Authorized Leica Geosystems distributor

- when it has to be right

Leica
Geosystems